


# 30-compact in P | De haard



<b>3 deuren</b>	glazen deur, volle deur, open haard
<b>verbrandingskamer</b>	compact
<b>controle van de vlam</b>	fijne afstelling van de verbrandingslucht
<b>dichtheid</b>	controle van de verdeling van de verbrandingslucht, raamspoeling, geen verbruik van omgevingslucht, geen CO in de woonkamer
<b>uitstekend rendement</b>	zelfs op half vermogen
<b>weinig vervuילend</b>	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes, zelfs op half vermogen
<b>zuinig</b>	laag houtverbruik
<b>voor traditionele en lage energie woningen</b>	✓
<b>rookuitlaat van 150 mm</b>	bovenaansluiting
<b>personaliseerbaar</b>	verschillende breedtes en tinten verkrijgbaar, mogelijkheid om een stenen bekleding te laten maken, diverse bergingen in optie



## TECHNISCHE KENMERKEN

### ALGEMEEN

TYPE HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	verticaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

### GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT VAN DE HAARD	125 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	63 mm

### LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	+++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✗

### PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	6 kW
BENUTTINGSBEREIK	3-8 kW
RENDEMENT	81%
CO UITSTOOT	0,06%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	27 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	0,8 - 2,3 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,5 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	332°C
VERBRUIK VAN LUCHT VOOR DE VERBRANDING	15 m³/h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	108
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A+

### MINIMALE ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	0 cm
ZIJKANT	3 cm
BOVENKANT	3 cm
ONDERKANT	0 cm

### ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	✗
KAST	✗
BARBECUE	○
ASLADE	✓
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	○
OPEN HAARD	✓
MOBILOBOX	○
VLOERPLAAT	○
PLAATSKLAAR	○
HOUTBLOKKENREK	○
ROTREND	✗
SOKKEL	✗
VENTILATOR	○
LIFTDEUR	✗

### LEGENDE


✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

# 30-compact in P | Bekleding



## DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

### BEKLEDING EVENWIJDIG MET DE MUUR




1. de haard
2. breed paneel (680 mm)
3. medium frontpaneel (580 mm)
4. smal paneel (280 mm)
5. bevestigingshoekprofiel (voor breed paneel)
6. bevestigingshoekprofiel (voor medium frontpaneel)
7. bevestigingshoekprofiel (voor smal paneel).
8. kit voor toevoer van buitenlucht: mondstuk + flexibele buis Ø 63 mm (3m)
9. kit warmteverdeling (ventilator)
10. Luchtbak
11. Vloerafwerkingsplaat
12. barbecuekit

# 30-compact in P | Bekleding



## DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

### PLAATSKLARE SCHOUW EVENWIJDIG MET DE MUUR




1. de haard
2. plaatsklaar: bestaat in brede (2a), medium (2b) en smalle (2c) uitvoering
3. houtblokkenkast bestaat in 3 afmetingen:
  - 900 mm hoog (compatibel met de bergruimte voor het houtblokkenkarretje),
  - 1340 mm hoog (compatibel met de bergruimte voor de Mobilobox)
  - 1880 mm hoog
4. houtblokkenkarretje
5. structuur achterkant
6. bevestigingshoekplaat
7. mobilobox
8. kit voor toevoer van buitenlucht: mondstuk + flexibele buis Ø 63 mm (3m)
9. ventilatiekit
10. luchtdoos
11. vloerafwerkingsplaat
12. barbecuekit

# 30-compact in P | Bekleding



## DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

### HOEKBEKLEDING



- 1. de haard
- 2. rechter paneel\*
- 3. linker paneel\*
- 4. bevestigingshoekprofiel
- 5. structuur opzetstuk
- 6. paneel opzetstuk
- 7. kit voor toevoer van buitenlucht:  
mondstuk + flexibele buis Ø 63 mm  
(3m)
- 8. kit warmteverdeling (ventilator)
- 9. Luchtbak
- 10. Vloerafwerkingsplaat
- 11. barbecuekit


*\*Bestaat in een enkele breedte. De structuur voor stenen panelen is niet verkrijgbaar voor de hoekbekleding.*

# 30-compact in P | Bekleding




## AFMETINGEN VAN DE 30-COMPACT IN "P" - BEKLEDING EVENWIJDIG MET DE MUUR\*


VOORAANZICHT



ZIJAAANZICHT




BOVENAANZICHT




HOUTBLOKKENREK 40 CM

StuvGrey (ref. 11980503)



MOBILOBOX




\*Panelen verkrijgbaar in 3 breedtes: 280, 580 en 680 mm

# 30-compact in P | Bekleding




## AFMETINGEN VAN DE 30-COMPACT IN "P" - HOEKBEKLEDING


VOORAANZICHT



ZIJAAANZICHT




BOVENAANZICHT




# 30-compact in P | Configuraties




## SYMMETRISCH BREED




## SYMMETRISCH SMAL




## ASYMMETRISCH RECHTS OF LINKS




## BREDE STRUCTUUR + HOUTBLOKKENKAST 900 MM + HOUTBLOKKENKARRETJE




## BREDE STRUCTUUR + HOUTBLOKKENKAST 1300 MM + MOBILOBOX



## BREDE STRUCTUUR + HOUTBLOKKENKAST 1800 MM



## HOEKINSTALLATIE




# 30-compact in P + accessoires



## BARBECUE


---



## HOUTBLOKKENKARRETJE 40 CM


---

StuvGrey (ref. 11980503)




## MOBILOBOX

---




## LUCHTDOOS

---




## LUCHTINLAATKIT

---



## VENTILATIEKIT

---



## ZELFSLUITENDE DEUR (OPTIE BAUART 1)

---



## VLOERPLAAT

---

